

Anexa 1. la Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul 697/112/2011

LISTA cuprinzând urgențele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultații de urgență de către medicii de familie în cadrul centrelor de permanență sau la domiciliul pacienților

☐1. Obstetrică-ginecologie

- mai mult de 2 minute între contracții (prima naștere)
- mai mult de 5 minute între contracții (la a II-a, a III-a naștere)
- sângerare minoră, la sarcină mai mică de 20 de săptămâni
- crampe menstruale, sarcină mai mică de 20 de săptămâni
- dureri abdominale și temperatură, fără sarcină, fără slăbiciuni
- dureri nespecificate, fără sarcină, fără slăbiciune
- dureri neobișnuite, fără sarcină, fără slăbiciune

☐2. Boală nediagnosticată

- febră
- amețeli, dar nu slăbiciune
- simptome neclare, dar nu slăbiciune
- probleme psiho/sociale

☐3. Arsuri termice/electrice

- arsură electrică cu electricitate casnică (220 V), conștient, nu este cunoscut ca fiind cardiac
- arsuri minore
- cădere de la o înălțime mai mică de 3 m în urma electrocutării, conștient, fără semne de leziuni grave
- implicat în accident/incident, fără simptome

☐4. Accidente de scufundare

- pacient conștient, fără dificultăți în respirație sau alte simptome
- leziuni minore după scufundare

☐5. Mușcături de animale/înțepături de insecte

- înțepătură de insectă de peste o oră, fără simptome generale
- înțepătură cu reacție locală puternică, fără reacție generală
- mușcătură de animal cu leziune tegumentară

☐6. Căderi și alte accidente

- cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgență)
- plăgi și contuzii, leziuni minore
- implicat în accident, fără simptome

☐7. Intoxicații la copii

- ingerarea unor doze subtoxice de substanțe periculoase
- ingerarea de derivate petroliere, fără alte criterii de urgență

- ▣ **8.** Leziuni ale capului, feței și ale gâtului
 - cădere de la 3 metri, fără alte criterii de urgență
 - plăgi, contuzii, leziuni minore
 - implicat în accident, fără semne sau leziuni
- ▣ **9.** Hipo/Hipertermia
 - hipotermie ușoară, fără alte simptome
 - expunere la temperaturi extreme - căldură sau frig, dar pacientul este bine
- ▣ **10.** Leziuni chimice
 - leziuni minore prin substanțe corosive
 - implicat în accident, fără alte simptome sau semne
- ▣ **11.** Accident rutier (Pacientul se află la dispensar sau a fost văzut deja de medic.)
 - plăgi, contuzii, leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat)
 - implicat în accident, fără alte simptome sau semne
 - implicat în accident în ultimele 24 de ore, acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic
- ▣ **12.** Violență; agresiune
 - leziuni minore neproduse de arme
 - victimă a violenței, nu sunt leziuni evidente, fără reacție psihică
- ▣ **13.** Alergii
 - prurit și eritem
 - reacție alergică cu durată mai mare de 30 de minute după expunere
 - îngrijorare în privința reacției alergice, fără simptome în prezent
- ▣ **14.** Sincopă
 - lipotimie, dar acum este bine
 - suspect de sincopă la NTG, dar acum este bine
 - aproape de sincopă, dar acum este bine
 - cunoscut ca fiind epileptic, tendință la sincopă, recuperează
- ▣ **15.** Sângerare
 - sarcină sub 20 de săptămâni, sângerare, dureri asemănătoare celor menstruale
 - fără sarcină, sângerare vaginală anormală, altfel este bine
 - hematurie
 - epistaxis minor
 - sângerări repetate la pacienți aflați sub tratament cu anticoagulante, altfel este bine
- ▣ **16.** Dureri toracice
 - durere la respirație sau exerciții, apărute în plină sănătate
 - aritmie cardiacă, simte că se pierde bătăi ale inimii, altfel este bine
- ▣ **17.** Diabet zaharat
 - temperatură, fără alte simptome generale
 - infecție localizată, fără alte simptome generale
 - pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fără simptome
 - pacient diabetic, insulino-dependent, alert după ingerare de zahăr
- ▣ **18.** Temperatură
 - gripă sau răceală

- roșu în gât, altfel este bine
- temperatură, altfel este bine
- tuse, altfel este bine
- ▣**19.AVC (apoplexie)**
 - paralizie după semne de AVC, recuperare rapidă
 - paralizie după semne de AVC, recuperat acum
- ▣**20.Cefalee**
 - creștere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice
 - antecedente de migrenă, cefalee tipică de migrenă
 - cefalee (concomitent simptome moderate de greață, sensibilitate la sunet și lumină)
 - cefalee, fără alte simptome
 - suspect de sinuzită
- ▣**21.Convulsii**
 - antecedente de epilepsie, recuperare din criză epileptică
 - copil sub 6 ani, antecedente de convulsii febrile, recuperează
- ▣**22.Dureri abdominale sau de spate**
 - durere nespecifică, altfel este bine
 - diaree și vomă, altfel este bine
 - suspect apendicită, altfel este bine
 - dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat, probleme la urinare
 - temperatură, dureri de spate în zona inferioară
 - dureri abdominale care durează mai mult de o zi, iar starea pacientului nu se deteriorează
 - dureri constrictive în abdomen, constipație
 - dureri de spate
- ▣**23.Psihiatrie/Suicid**
 - antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită consultație este cunoscută și corespunde antecedentelor)
 - gânduri de suicid
 - pacient deprimat, fără intenții de suicid
 - ingestie de substanțe toxice, în doză minimală
 - simptome de abținere (sevrăj)
 - atac brusc de agitație motorie, cu sau fără dificultăți respiratorii
- ▣**24.Dispnee (dificultăți de respirație)**
 - temperatură, tuse, spută de culoare verde-gălbuie
 - paretezii sau amorțeală în jurul gurii și a degetelor
 - tuse, altfel este bine
 - suspect de corp străin în gât, acum fără dificultăți respiratorii
- ▣**25.Stare de ebrietate/Intoxicație**
 - ingestia de substanță periculoasă în cantități mici, fără semne sau simptome
 - simptome de sevrăj
- ▣**26.Copil bolnav**
 - antecedente de convulsii febrile, trezit după o criză recentă
 - gât roșu, altfel este bine

- temperatură, altfel este bine
- tuse, altfel este bine
- simptomele unei răceli obișnuite
- corp străin în nas sau în ureche

▣27.Urechea

- dureri în ureche
- secreții din ureche
- leziuni minore la ureche
- amețeală trecătoare, fără alte simptome
- suspect de sindrom de hiperventilație
- zgomote în urechi
- corp străin în canalul auditiv

▣28.Ochiul

- leziuni izolate minore
- dureri acute în ochi, fără alte simptome
- conjunctivită - lăcrimare, usturime la nivelul ochilor
- ochi dureros după privirea unei operațiuni de sudură, albeață